МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2019

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
VERTO®

www.VERTO-DOORS.com

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
VERTO®

Обирай Надійність...

Шановні пані та панове!

ТОВ «Фабрика дверей «VERTO» - один з найбільших виробників міжкімнатних дверей на території України. Підприємство з бездоганною репутацією, про що свідчить той факт, що за 8 років ми стали одним з провідних виробників дверей з фальцем.

ТМ «VERTO» створює унікальні і надійні двері, що гармонійно вписуються в будь-який сучасний інтер'єр. За роки свого існування ми зарекомендували себе як надійний партнер по створенню краси, комфорту і затишку в кожному домі, а найширший асортимент продукції, який випускається, задовольнить смаки навіть найвибагливіших покупців.

Двері ТМ «VERTO» - це можливість отримати європейську якість і дизайн за доступною ціною. Високий стандарт досягається завдяки високотехнологічному обладнанню, багаторівневій системі контролю і особливій увазі фахівців навіть до самих дрібних деталей.

Основний принцип нашої діяльності - індивідуальний підхід до кожного клієнта. Серйозне ставлення до вирішення будь-яких, навіть на перший погляд простих завдань, постійний контроль якості, уважне і дружнє ставлення до клієнтів роблять співпрацю з нами приємним і плідним. Ми прагнемо до партнерських відносин, співробітництво і зміцнення зв'язків.

Фабрика дверей «VERTO» постійно вдосконалюється, використовуючи передові технології та інноваційні розробки. Аналізуючи попит і побажання наших клієнтів, постійно модернізуємо свої вироби, розширюючи асортимент матеріалів для їх виготовлення. Активно розвивається дилерська мережа, завдяки чому продукція ТМ «VERTO» доступна в кожному місті нашої країни, що в свою чергу робить нас ще ближче до споживача.

Ми зацікавлені в тому, щоб ТМ «VERTO» і надалі залишалася синонімом високої якості дверей і постійно визначала найвищі стандарти в галузі.

Ми орієнтовані на безперервний розвиток нашої компанії.

Ми вміємо робити свою справу, дорожимо своїм ім'ям і гарантуємо високу якість нашої продукції.

Генеральний директор
Артем Слюнков

Виробник дверей ТМ «VERTO»
ТОВ Фабрика Дверей «БудМайстер», Україна, 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com, web: www.verto-doors.com

Зміст

Двері міжкімнатні

10 СТАНДАРТ
12 КУПАВА
14 РУТА
16 РУТА-FUSION
18 ГЕОМЕТРІЯ
20 ГОРДАНА
22 ІДЕЯ
24 LADA група A
26 LADA група B
28 LADA група C
30 LADA група D
32 NIKA
34 LISA
36 LADA-CONCEPT
38 LADA-NOVA
40 MIRA
42 LADA-LOFT
44 LINDA
46 TIANA
48 EVA
50 ТРЕНД
52 МОДЕРН
54 ПОЛО
56 Добори LADA
58 ЛІНЕЯ
60 ЛАЙН
62 ЕЛЕГАНТ
64 ГЛАСФОРД
66 Добори

Розсувна система

70 Verto-SLIDE

Коробки і фрамуги

74 Коробка STANDARD M80
76 Коробка STANDARD D80
78 Коробка регульована Verto-FIT
80 Коробка регульована Verto-FIT PLUS
82 Коробка регульована Verto-FIT COMFORT
84 Фрамуги

Аксесуари

88 Ручки
89 Замки, петлі, лиштва та інші аксесуари
90 Покриття
91 Види скла

Таблиці розмірів дверей 92

Монтажні розміри дверей 94

Співпраця з будівельними організаціями 96

Сертифікати 96

СТАНДАРТ ст. 10

КУПАВА ст. 12

РУТА ст. 14

РУТА-FUSION ст. 16

ГЕОМЕТРІЯ ст. 18



ГОРДАНА ст. 20

ІДЕЯ ст. 22

LADA група A ст. 24

LADA група B ст. 26

LADA група C ст. 28

LADA група D ст. 30

NIKA ст. 32

LISA ст. 34

LADA-CONCEPT ст. 36

LADA-NOVA ст. 38

MIRA ст. 40

LADA-LOFT ст. 42



LINDA ст. 44

TIANA ст. 46

EVA ст. 48

ТРЕНД ст. 50

МОДЕРН ст. 52

ПОЛО ст. 54

ЛІНЕЯ ст. 58

ЛАЙН ст. 60

ЕЛЕГАНТ ст. 62

ГЛАСФОРД ст. 64



Фабрика Дверей «БудМайстер» - один з найбільших виробників міжкімнатних дверей на території України. Компанія більше 20 років працює на ринку будівельних столярних виробів, випускаючи широкий асортимент продукції під Торговою Маркою «Verto».

На сьогоднішній день продукція Фабрики Дверей завоювала довіру покупців на ринку міжкімнатних дверей високою якістю, сучасним дизайном і відмінним співвідношенням «ціна-якість» пропонованої продукції. Фабрика Дверей входить в інвестиційно-виробничу групу підприємств «БудМайстер», що створює стабільну фінансову інфраструктуру фабрики і гарантує активний і динамічний розвиток ТМ «Verto» на території всієї України і за її межами.

ПРОДУКЦІЯ. Ми пропонуємо більше 250 моделей міжкімнатних дверей в шести різних покриттях з великим асортиментом кольорів. Всі моделі пропонуються в одно- і двостулковому виконанні і можуть бути виготовлені в нестандартних розмірах.

Крім дверних полотен фабрика виготовляє дверні коробки, пороги, добірні планки, фрамуги, розсувні системи, добори і інші аксесуари до дверних полотен, забезпечуючи покупця необхідним асортиментом при виборі продукції.

Фабрика постійно збільшує обсяг виробництва, оновлюючи модельний ряд продукції, що випускається, що робить ТМ «Verto» однією з найбільш прогресуючих торгових марок в країні.

ЯКІСТЬ. Виробництво дверей базується на застосуванні зарубіжних технологій. Автоматизований процес дозволяє висококласним фахівцям контролювати якість продукції на кожній стадії виготовлення: від підбору матеріалів до отримання продукції покупцем. Підтвердженням цього факту є сертифікат якості ISO 9001. Продукція Фабрики Дверей відповідає необхідним будівельним вимогам, що підтверджується наявністю сертифікатів.

ДИСТРИБУЦІЯ. Реалізація продукції ТМ «Verto» здійснюється через дилерську мережу і складає понад 400 дилерів по всій території України. Вся продукція розташована у виставкових дверних салонах і магазинах. Фабрика Дверей постійно розвиває дилерську мережу на території України і за її межами, а також співпрацює з найбільшими будівельними і торговими організаціями. Завдяки активній роботі дилерів з авторизованими Магазинами, продукція ТМ «Verto» доступна по всій території України.

ТЕХНОЛОГІЯ. Завдяки застосуванню нових технологій і матеріалів, двері перестали бути просто універсальним елементом, що забезпечує зв'язок приміщень. До них пред'являються більш жорсткі вимоги до технічних характеристик, якості, дизайну і гарантійному терміну. Сьогодні це є можливим, так як сучасні автоматизовані технології дають нам таку можливість.

ВИРОБНИЦТВО. Виробництво міжкімнатних дверей здійснюється на сучасному деревообробному обладнанні німецького та італійського виробництва із застосуванням новітніх технологій і екологічно чистих матеріалів. Сушильний комплекс з автоматизованою системою управління дозволяє фабриці виготовляти продукцію з деревини вищої якості. Виготовлення дверей ТМ «Verto» здійснюється командою з понад 100 досвідчених фахівців, об'єднаних спільною метою - випускати якісну продукцію європейського рівня, роблячи її більш надійною і доступною кожному покупцеві.

В даний час виробництво міжкімнатних дверей являє собою багатоетапний технологічний процес з контролем якості на кожному етапі виробництва, що дозволяє виготовляти продукцію, яка відповідає міжнародним стандартам. Сучасне обладнання дозволяє виготовляти двері з елементами різноманітного декору, надаючи дверям індивідуальність, витонченість, легкість і завершеність. Унікальна фактура і широка колірна гамма роблять двері ТМ «Verto» оригінальною прикрасою будь-якого інтер'єру.

Двері МІЖКІМНАТНІ

Інтер'єр будинку відображає сутність людини, що проживає в ньому. Творчі можливості в області створення домашнього інтер'єру безмежні. Тому перед його створенням необхідно заглянути всередину себе, своєї сім'ї, розібратися: а що ж ми хочемо бачити ...

Двері від ТМ «Verto» надають завершеність і неповторну індивідуальність будь-якому будинку, зігрівають його, відтіняють самобутність обстановки.

Ця впевненість - не тільки слова, вона ґрунтується на великому досвіді компанії, на прагненні працювати для Вас і разом з Вами по створенню тепла і затишку у Вашій оселі.

Стандарт

Модель 1А

Модель 1Б

Модель 2А

Модель 2Б

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 4.2

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скло «Сатин»
встановлене з обкладом (овальний)

Середні елементи обкладу (овальний)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з наповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєне покриттям «Симплекс». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНА СИСТЕМА с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Кризет» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- скло: «Сатин», «Графіт», «Бронза»
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче
сотове заповнення

Трубчасте ДСП
заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Купава

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 4.0

Модель 4.1

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Дверне Полотно - модель 1.1
в покритті Симплекс (Дуб світлий)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з наповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєне покриттям «Симплекс» або «Verto-CELL». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНА СИСТЕМА

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Кризет»
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- скло: «Сатин», «Графіт», «Бронза»
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчастий ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Рута



Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 5.0

Модель 5.1

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Дверне Полотно - модель 2.1
в покритті Симплекс (Вільха)

Скло «Кризет» встановлене
з обкладом (овальний)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєне покриттям «Симплекс» або «Verto-CELL». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНА СИСТЕМА с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Кризет»
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- скло: «Сатин», «Графіт», «Бронза»
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче
сотове заповнення

Трубчасте ДСП
заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Рута-Fusion

Модель 9

Модель 10

Модель 11

Модель 13

Модель 14

Двостулкова модель 10

Модель 13 з добором «А»

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Скло матове з прозорим малюнком встановлене з обкладом (прямокутний)

Декоративний елемент (ф'юзинг) на дверному полотні 10 моделі

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Симплекс», «Verto-CELL» або «Резист». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНА СИСТЕМА с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло: «Піскоструй» з використанням скляних декоративних елементів «Ф'юзинг» (для моделей 9, 10, 13), «Сатин» (модель 14)
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Геометрія

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 3.0

Модель 3.3

Модель 4.0

Модель 4.4

Модель 5.0

Модель 5.5

Модель 6.0

Модель 6.6

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Дверне полотно
в покритті Резист (Ясен)

Скло «Жалюзі» встановлене з обкладом (прямокутний)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Симплекс», «Verto-CELL» або «Резист». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Кризет»
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- скло: «Сатин», «Жалюзі», «Графіт», «Бронза»
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче
сотове заповнення

Трубчасте ДСП
заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Гордана



Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 4

Модель 5

Модель 6

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Скло «Кризет» встановлене з обкладом (овальний)

Середні складові обкладу (овальний)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Симплекс». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Кризет» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей в моделях 4-6)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- скло: «Сатин», «Графіт», «Бронза»
- ручка-замок (для розсувних)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Ідея

Модель 1.0

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 4.2

Модель 4.3

Модель 4.4

Модель 6.0

Модель 6.6

Модель 7.0

Модель 7.1

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Дверне полотно - модель 3.3

Скло матове встановлене з обкладом (прямокутний)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєне покриттям «Симплекс», «Verto-CELL» або «Резист». Рамка за периметром скління (МДФ) обклеєна під колір полотна.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90»
Двостулкові: «120» ~ «180»[2]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- третя напівшарнірна завіса для полотен шириною 60-90
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

ТОП колекція

Lada група А

Модель 2А.0

Модель 2А.1

Модель 3А.0

Модель 3А.1

Модель 3А.2

Модель 8.0

Модель 8.1

Модель 8.2

Модель 8.3

Модель 8.4

Модель 8.5

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Унікальна технологія - горизонтальні складові полотна виготовлені в різних товщинах

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей, за винятком моделей 2, 3)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

ТОП колекція

Lada група B

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 3.4

Модель 3.5

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Унікальна технологія - горизонтальні та вертикальні елементи полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

ТОП колекція

Lada група С

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 4.2

Модель 4.3

Модель 4.4

Модель 4.5

Модель 4.6

Модель 4.7

Модель 4.8

Модель 5.0

Модель 5.2

Модель 5.3

Модель 5.4

Модель 5.5

Модель 5.6

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скляні вставки (матові) між горизонтальних складових полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

ТОП колекція

Lada група D

Модель 6.0

Модель 6.1

Модель 6.2

Модель 6.3

Модель 6.4

Модель 7.0

Модель 7.1

Модель 7.2

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Виріб із склом графіт
скло графіт (4 мм) - за додаткову плату

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Nika



Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Модель 1.6

Модель 1.7

Модель 1.8

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 2.3

Модель 2.4

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скло матове, встановлене без обкладу (в паз складових полотна)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Lisa

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 3.4

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Напрямок текстури покриття на складових дверного полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Lada-Concept

Модель 2.0

Модель 2.2

Модель 3.0

Модель 3.3

Модель 4.0

Модель 4.4

Модель 5.1

Модель 5.2

Модель 5.3

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скляні вставки (матові) між горизонтальних складових полотна



Напрямок текстури покриття на складових дверного полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Lada-Nova

Модель 4.0

Модель 4.3

Модель 4.6

Модель 4.9

Модель 6А.1

Модель 6А.5

Модель 7.1

Модель 7.2

Модель 8.1

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Приклад комбінації з добором «04»

Lada-Nova **4.9** з добором «04»

Скляні вставки (матові)
між горизонтальними елементами полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція
(склеєний
масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Mira

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Модель 1.6

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 2.3

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скло «Сатин», встановлене без обкладу в паз складових полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Елітна колекція

Lada-Loft

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 5.0

Модель 5.1

Модель 6.0

Модель 6.1

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Приклад комбінації з добором «04»

Lada-Loft **5.0** з добором Lada **L5.0**

Полотно із склом графіт (4 мм) - за додаткову плату

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Linda

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Модель 1.6

Модель 1.7

Модель 1.8

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скляні вставки (матові), між горизонтальними складовими полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Tiana

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 1.2

Модель 1.3

Модель 1.4

Модель 1.5

Модель 1.6

Модель 1.7

Модель 1.8

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Приклад комбінації з добором «04»

Tiana **1.5** з добором «04»

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Eva

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 4.0

Модель 4.1

Модель 4.2

Модель 4.4

Модель 4.4

Модель 4.5

Модель 4.6

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скляні вставки (матові) між горизонтальними елементами полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Декор-молдинг

Тренд

Модель 5.0

Модель 5.1

Модель 5.2

Модель 5.3

Модель 5.4

Модель 5.5

Модель 5А.1

Модель 5А.2

Модель 5А.3

Модель 5В.3

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Декорована вставка-молдинг

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2].
Двостулкові: «120» ~ «180»[3].

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Декор-молдинг

Модерн

Модель 1.0

Модель 1.1

Модель 2.0

Модель 2.1

Модель 2.2

Модель 3.0

Модель 3.1

Модель 3.2

Модель 3.3

Модель 3A.1

Модель 3A.2

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Декорована вставка-молдинг

Фільонка ХДФ в колір полотна, встановлена без обкладу

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Поло



Модель 3.0

Модель 3.2

Модель 3.4

Модель 3.6

Модель 3А.3

Модель 3А.5

Модель 4.3

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скло матове з прозорим малюнком, встановлене без обкладу (в паз складових полотна)

Фільонка в колір полотна, встановлена без обкладу

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1]. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему - без фурнітури і чверті, нижній торець фрезерований під напрямний елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus, Verto-FIT Comfort

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

с. 70

- Розсувна система Verto-SLIDE

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізна (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- вентиляційні віддушини
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- скло Графіт / Бронза

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

НОВА колекція

Добор Lada

Модель L1.0

Модель L1.1

Модель L3.0

Модель L3.1

Модель L3.2

Модель L4.0

Модель L4.1

Модель L5.0

Модель L5.1

Модель L6.0

Модель L6.1

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Приклади комбінацій

Lada група B **3.0** з добором Lada **L3.2**

Lada група B **3.3** з добором Lada **L3.1**

Lada група A **2A.0** з добором Lada **L1.0**

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна складається з горизонтальних брусків та вставок.

ПОКРИТТЯ с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові у всіх моделях.

СУМІСНІСТЬ МОДЕЛЕЙ по дизайну

L1.0 - L1.1 для будь-яких моделей колекцій Lada, Lada-Loft
L3.0 - L3.2 для колекції Lada група B моделей 3.0-3.5
L4.0 - L4.1 для колекції Lada-Loft моделей 1.0-1.1, 4.0-4.1
L5.0 - L5.1 для колекції Lada-Loft моделей 5.0-5.1
L6.0 - L6.1 для колекції Lada-Loft моделей 3.0-3.1, 6.0-6.1

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА с. 92

Одностулкові «40»

ДВЕРНІ КОРОБКИ с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus,

АКСЕСУАРИ, включені в ціну с. 88

- три завіси
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен
- скло «Сатин» (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату с. 88

- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto-FIT)
- декоративні накладки на завіси
- скло Графіт/ Бронза товщиною 4 мм

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

Лінея

Модель 1

Модель 3

Модель 4

Двостулкова модель 4

Модель 1 з добором «А»

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Скло «Триплекс чорний»



Скло встановлено зі зміщенням під фальц полотна

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач (моделі 1-3), склеєний масив деревини (модель 4) або трубчасте ДСП заповнення. Рама разом з наповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Симплекс» або «Verto-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» гартоване (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей в моделях 3-4)
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- скло «Триплекс матовий або чорний»
- скло «Матовий Графіт або Бронза»
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення
- заповнення - склеєний масив деревини

Конструкції полотен

Моделі 1, 3 **Модель 4**

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Лайн

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Модель 6

Модель 7

Двостулкова модель 6



Модель 5 з добором «А»

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



✱ Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Скло матове з матовим малюнком



Скло встановлено зі зміщенням під фальц полотна з заокругленими кутами (soft)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама з заповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2].
Двостулкові: «120» ~ «180»[3].

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічний
- скло «Сатин» гартоване (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- скло «Триплекс матовий або чорний»
- скло «Матовий Графіт або Бронза»
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.
[3] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

Елегант

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Модель 6

Модель 7

Двостулкова модель 5

Модель 4 з добором «А»

Покриття полотна

Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Скло матове з матовим малюнком



Скло встановлено зі зміщенням під фальц полотна з заокругленими кутами (soft)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: соснова склейка. Рама з наповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Verto-CELL», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «120» ~ «180»[3]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції під циліндр, під ключ, сантехнічеський[3]
- скло «Сатин» гартоване (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалети для двостулкових полотен

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- скло «Триплекс матовий або чорний»
- скло «Матовий Графіт або Бронза» гартоване 8 мм
- замок «Soft», «Magnet»
- циліндр несиметричний
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto FIT)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

Конструкції полотен

Дерев'яна конструкція (склеєний масив деревини)

[1] Дверні полотна сумісні з добором «04».
[2] В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.
[3] Замок універсальний під циліндр за замовчуванням з переходом під різні механізми.

Гласфорд

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Модель 5

Типи скла

Бронза матова

Графіт матовий

Матове

Дзеркало

Бронза матова
з матовим малюнком

Графіт матовий
з матовим малюнком

Сатин матовий
з матовим малюнком



Сатин матовий
з прозорим малюнком

Триплекс матовий

Триплекс чорний

Триплекс матовий
з матовим малюнком

Триплекс чорний
з матовим малюнком

Друкарський відбиток може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Замок Glass
з засувкою

Замок Glass
під ключ

Замок Glass
під циліндр

Замок Glass
сантехнічний

Made in Germany

Замок з ручкою і відповідна планка (колір - хром матовий)

Регульовані завіси з декоративними накладками (колір - хром матовий)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Дверне полотно виготовлено з гартованого скла товщиною 8 мм.

ПОКРИТТЯ

с. 90

До дверного полотна можна замовити дверну коробку, обклеєну покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові у всіх моделях.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[1]

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

• Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

• дві завіси
• замок з засувом і ручкою
• скло «Сатин» гартоване товщиною 8 мм (розмір скла змінюється в залежності від розміру дверей)

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

• скло «Триплекс матовий або чорний» (8 мм)
• скло «Матовий Графіт або Бронза» (8 мм)
• замок: під ключ, під циліндр, сантехнічний
• скло «Дзеркало» (8 мм)

[1] Можливе замовлення за додаткову плату.

Добори

Модель А

«Елегант» модель 4 з добором «А»

Модель Б

«Лінея» модель 1 з добором «Б»

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Приклад: Добір А з дверним полотном серії Геометрія



Приклад: Добір Б (скло «Триплекс чорний») з дверним полотном серії Лінея

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом». Заповнення полотна: стабілізуючий сотовий заповнювач або трубчасте ДСП заповнення. Рама разом з наповнювачем обклеєна з обох сторін плитами ХДФ. Обидва торці полотна і верх обклеєні кромочною стрічкою під колір полотна.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверне полотно обклеєно покриттям «Симплекс», «Verto-CELL» або «Резист».

МОДЕЛЬ

Одностулкові у всіх моделях.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові «40»

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 74

- Коробка STANDARD
- Коробки регульовані Verto-FIT, Verto-FIT Plus

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- скло «сатин» (модель Б)
- відповідна планка і два шпінгалети

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- третя напівшарнірна завіса
- скло «Триплекс матовий або чорний» (модель Б)
- скло «Матовий Графіт або Бронза» (модель Б)
- завіси регульовані Prestige (для дверних коробок Verto- FIT)
- декоративні накладки на завіси
- трубчасте ДСП заповнення

Конструкції полотен

Стабілізуюче сотове заповнення

Трубчасте ДСП заповнення



Розсувна СИСТЕМА

Людина завжди прагнула створити навколо себе прекрасний затишний світ - тепер у Вас з'явилася така можливість.

Настінні розсувні системи ТМ «Verto» - відмінний вибір для сучасного будинку і інтер'єру. Основна перевага розсувних дверей - можливість зберегти єдиний дизайн для всіх типів дверей, що встановлюються в квартирі, з мінімальним використанням житлової площі.

Тепер Ви можете за своїм бажанням обрати варіант замовлення дверей в стандартному виконанні на завісах або під розсувну систему - двері на механізмі купе.

Verto-SLIDE

розсувна система

Настінна система для розсувних дверей

УВАГА:

- монтаж розсувної системи необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат)
- конструкція розсувної системи універсальна і можлива в застосуванні з правого або лівого боку пересування полотен
- дверна коробка у виконанні «тунель» - коробка без завіс, відповідної планки замка і ущільнювача

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆

Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Ручка-Замок дверного полотна для розсувної системи (без чверті)



Дверне полотно у виконанні "купе" з декоративною накладкою

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

У комплект настінної розсувної системи входить: роликова система (пересувна), декоративна накладка, що закриває роликовий механізм (МДФ), відбійний брус. Накладка та відбійний брус обклеєні одним з видів обраного декору.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Всі елементи (крім роликового механізму) обклеєні покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus» «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Одностулкові для моделей дверних полотен з каталогу продукції ТМ «Verto», де зазначена можливість виготовлення.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

с. 92

Одностулкові: до полотен «60», «70», «80», «90»

ДВЕРНІ КОРОБКИ

с. 78

• Коробка регульована Verto-FIT

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

• роликовий механізм
• декоративна накладка
• відбійний брус
• напрямний елемент, стабілізуючий дверне полотно, що кріпиться до підлоги

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

• за індивідуальним запитом
• відповідна планка до замка

Для повного комплекту розсувної системи рекомендується замовити елементи:
• настінна система
• дверна коробка (у виконанні «тунель»)
• дверне полотно (у виконанні «двері-купе»)

Дверні КОРОБКИ і ФРАМУГИ

У сучасному дизайні та сфері виготовлення міжкімнатних дверей кожна деталь інтер'єру несе функціональне і декоративне навантаження.

Широкий вибір аксесуарів дає можливість забезпечити вишукане і комфортне оформлення приміщення.

Міжкімнатні двері ТМ «Verto» дозволяють оригінально і затишно розмежувати будь-який простір.

Standard M80

коробка стандартна з МДФ
для дверей з фальцем



Коробка для міжкімнатних
дверей стандартна
(На ширину стіни 80 мм)



Переріз дверної коробки

Покриття коробки

СИМПЛЕКС ★★★☆☆

101	102	105	107	108	112	113
ВІЛЬХА	ГОРІХ	БІЛИЙ	ДУБ темний	ДУБ світлий	СІРИЙ	ВЕНГЕ

Verto-CELL ★★★☆☆

109	110	114	115	116	117
ДУБ африканський	ДУБ золотистий	ГОРІХ темний *	ГОРІХ медовий	ДУБ британський	ЗЕБРАНО*

Verto-CELL Plus ★★★☆☆

NEW 118	NEW 119	NEW 120	NEW 121
ДУБ вибілений	ДУБ ретро	ДУБ невада	ДУБ ірландський

РЕЗИСТ ★★★★☆

201	202	203	204	205	206	207
БІЛИЙ	ЯСЕН	ВИШНЯ *	ГОРІХ	ДУБ темний	ВЕНГЕ	ДУБ мілано

Verto LINE-3D ★★★★☆

301	302	304	305	306
КОРА біла	КОРА попільна	КОРА дуб	КОРА венге	КОРА береза

ЕКО ШПОН ★★★★★

401	402	403
АКАЦІЯ медова	АКАЦІЯ світла	ДУБ карпатський

* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ПРИМІТКА:

• лиштва не належить до комплекту дверної коробки STANDARD

• дверна коробка має паз під добірну планку для закриття дверного отвору різної товщини



Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Дверна коробка виготовлена з МДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок. Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверна коробка обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».
Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

МОДЕЛЬ

Одностулкові та двостулкові[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «100» ~ «180»

Ширина	L_b	L_{b1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- гумовий ущільнювач по периметру коробки
- комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи), до збирання дверної коробки
- відповідна планка до замка

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- третя напівшарнірна завіса
- лиштва прямокутна шириною 60 та 80 мм
- лиштва заокруглена шириною 74 мм
- поріг сосновий
- добірні планки шириною 60, 110 та 200 мм

Приклади монтажу



Монтаж в бетонну стіну за допомогою анкерів



Монтаж в бетонну стіну за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну за допомогою гвинтів

УВАГА: монтаж дверної коробки необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат).

[1] Дверні коробки можуть бути використані для полотен в двостулковому виконанні.
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.

Standard D80

коробка стандартна дерев’яна
для дверей з фальцем



Коробка для міжкімнатних
дверей стандартна
(На ширину стіни 80 мм)



Переріз дверної коробки

Покриття коробки

СИМПЛЕКС ★★★☆☆

101	102	105	107	108	112	113
ВІЛЬХА	ГОРІХ	БІЛИЙ	ДУБ темний	ДУБ світлий	СІРИЙ	ВЕНГЕ

Verto-CELL ★★★☆☆

109	110	114	115	116	117
ДУБ африканський	ДУБ золотистий	ГОРІХ темний *	ГОРІХ медовий	ДУБ британський	ЗЕБРАНО*

Verto-CELL Plus ★★★☆☆

NEW 118	NEW 119	NEW 120	NEW 121
ДУБ вибілений	ДУБ ретро	ДУБ невада	ДУБ ірландський

РЕЗИСТ ★★★★☆

201	202	203	204	205	206	207
БІЛИЙ	ЯСЕН	ВИШНЯ *	ГОРІХ	ДУБ темний	ВЕНГЕ	ДУБ мілано

Verto LINE-3D ★★★★☆

301	302	304	305	306
КОРА біла	КОРА попільна	КОРА дуб	КОРА венге	КОРА береза

ЕКО ШПОН ★★★★★

401	402	403
АКАЦІЯ медова	АКАЦІЯ світла	ДУБ карпатський

* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ПРИМІТКА:

• лиштва не належить до комплекту дверної коробки STANDARD

• дверна коробка має паз під добірну планку для закриття дверного отвору різної товщини



Приклади монтажу



Монтаж в бетонну стіну за допомогою анкерів



Монтаж в бетонну стіну за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну за допомогою кріпильних гвинтів

УВАГА: монтаж дверної коробки необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат).

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Дверна коробка виготовлена з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом», і обклеєна за периметром смугами ХДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок. Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверна коробка обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».
Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

МОДЕЛЬ

Одностулкові та двостулкові[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «100» ~ «180»

Ширина	L_b	L_{b1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- дві напівшарнірні завіси
- гумовий ущільнювач по периметру коробки
- комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи), до збирання дверної коробки
- відповідна планка до замка

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- третя напівшарнірна завіса
- лиштва прямокутна шириною 60 та 80 мм
- лиштва заокруглена шириною 74 мм
- поріг сосновий
- добірні планки шириною 60, 110 та 200 мм

[1] Дверні коробки можуть бути використані для полотен в двостулковому виконанні.
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.

Verto-FIT

коробка регульована для дверей з фальцем





Коробка для міжкімнатних дверей регульована (на ширину стіни 75 - 260 мм) з лиштвою 60 мм



Переріз дверної коробки



Переріз дверної коробки
із регулюючою планкою та шпонкою

ПРИМІТКА:

• до комплекту дверної коробки Verto-FIT належить комплект регульованої лиштви на обидві сторони

Покриття коробки

СИМПЛЕКС ★★★☆☆

101	102	105	107	108	112	113
ВІЛЬХА	ГОРІХ	БІЛИЙ	ДУБ темний	ДУБ світлий	СІРИЙ	ВЕНГЕ

Verto-CELL ★★★☆☆

109	110	114	115	116	117
ДУБ африканський	ДУБ золотистий	ГОРІХ темний *	ГОРІХ медовий	ДУБ британський	ЗЕБРАНО*

Verto-CELL Plus ★★★☆☆

NEW 118	NEW 119	NEW 120	NEW 121
ДУБ вибілений	ДУБ ретро	ДУБ невада	ДУБ ірландський

РЕЗИСТ ★★★★☆

201	202	203	204	205	206	207
БІЛИЙ	ЯСЕН	ВИШНЯ *	ГОРІХ	ДУБ темний	ВЕНГЕ	ДУБ мілано

Verto LINE-3D ★★★★☆

301	302	304	305	306
КОРА біла	КОРА попільна	КОРА дуб	КОРА венге	КОРА береза

ЕКО ШПОН ★★★★★

401	402	403
АКАЦІЯ медова	АКАЦІЯ світла	ДУБ карпатський

* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Інтервал регулювання



мінімально



максимально

УВАГА:
• монтаж дверної коробки необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат)
• дверна коробка у виконанні «тунель» - коробка не має завіс, відповідної планки до замка і ущільнювача.

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Дверна коробка виготовлена з МДФ і ХДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок, регульованої лиштви розміром 60 мм (виконаної з МДФ). Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверна коробка обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».
Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові[1]. Коробка може бути виконана під розсувну систему у виконанні «тунель» - не має завіс, відповідної планки до замка і ущільнювача.

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «100» ~ «180»

Ширина	L_b	L_{b1}
«60»	626	582
«70»	726	682
«80»	826	782
«90»	926	882
«100»	1026	982

Інтервал регулювання	
A	75~95 мм
B	95~115 мм
B+	100~120 мм
C	120~140 мм
D	140~160 мм
E	160~180 мм
F	180~200 мм
G	200~220 мм
H	220~240 мм
I	240~260 мм

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

• дві напівшарнірні завіси
• гумовий ущільнювач по периметру коробки
• відповідна планка до замка
• два комплекти регульованої лиштви
• комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи) для збирання дверної коробки

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

• третя напівшарнірна завіса
• регулюючі планки шириною 80, 160 та 200 мм

[1] Дверні коробки можуть бути використані для полотен в двостулковому виконанні.
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.

Verto-FIT Plus

коробка регульована для дверей з фальцем





Коробка для міжкімнатних дверей регульована (на ширину стіни 75 - 260 мм) з лиштвою 80 мм



Переріз дверної коробки



Переріз дверної коробки із регулюючою планкою та шпонкою

ПРИМІТКА:

• до комплекту дверної коробки Verto-FIT Plus належить комплект регульованої лиштви на обидві сторони

Покриття коробки

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆

Verto-CELL Plus ★★★☆☆



РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆

ЕКО ШПОН ★★★★★



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Інтервал регулювання



мінімально



максимально

УВАГА:
• монтаж дверної коробки необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Дверна коробка виготовлена з МДФ і ХДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок, регульованої лиштви розміром 80 мм (виконаної з МДФ). Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверна коробка обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».
Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові[1].

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[2]
Двостулкові: «100» ~ «180»

Ширина	L_b	L_{b1}
«60»	626	582
«70»	726	682
«80»	826	782
«90»	926	882
«100»	1026	982

Інтервал регулювання	
A	75~95 мм
B	95~115 мм
B+	100~120 мм
C	120~140 мм
D	140~160 мм
E	160~180 мм
F	180~200 мм
G	200~220 мм
H	220~240 мм
I	240~260 мм

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

• дві напівшарнірні завіси
• гумовий ущільнювач по периметру коробки
• відповідна планка до замка
• два комплекти регульованої лиштви
• комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи) для збирання дверної коробки

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

• третя напівшарнірна завіса
• регулюючі планки шириною 80, 160 та 200 мм

[1] Дверні коробки можуть бути використані для полотен в двостулковому виконанні.
[2] Можливе замовлення за додаткову плату.

Verto-FIT Comfort

коробка регульована
для дверей без фальця



Коробка для міжкімнатних дверей регульована (на ширину стіни 75 - 260 мм) з лиштвою 80 мм



Переріз дверної коробки

Переріз дверної коробки
із регулюючою планкою та шпонкою

ПРИМІТКА:

• до комплекту дверної коробки Verto-FIT Comfort належить комплект регульованої лиштви на обидві сторони

Покриття коробки

СИМПЛЕКС ★★★☆☆

101	102	105	107	108	112	113
ВІЛЬХА	ГОРІХ	БІЛИЙ	ДУБ темний	ДУБ світлий	СІРИЙ	ВЕНГЕ

Verto-CELL ★★★☆☆

109	110	114	115	116	117
ДУБ африканський	ДУБ золотистий	ГОРІХ темний *	ГОРІХ медовий	ДУБ британський	ЗЕБРАНО*

Verto-CELL Plus ★★★☆☆

NEW 118	NEW 119	NEW 120	NEW 121
ДУБ вибілений	ДУБ ретро	ДУБ невада	ДУБ ірландський

РЕЗИСТ ★★★★☆

201	202	203	204	205	206	207
БІЛИЙ	ЯСЕН	ВИШНЯ *	ГОРІХ	ДУБ темний	ВЕНГЕ	ДУБ мілано

Verto LINE-3D ★★★★☆

301	302	304	305	306
КОРА біла	КОРА попільна	КОРА дуб	КОРА венге	КОРА береза

ЕКО ШПОН ★★★★★

401	402	403
АКАЦІЯ медова	АКАЦІЯ світла	ДУБ карпатський

* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Інтервал регулювання



мінімально



максимально

УВАГА:
• монтаж дверної коробки необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат)

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Дверна коробка виготовлена з МДФ і ХДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок, регульованої лиштви розміром 80 мм (виконаного з МДФ). Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Дверна коробка обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».
Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

МОДЕЛЬ

Одностулкові.

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

с. 92

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»[1]

Ширина	L_b	L_{b1}
«60»	652	608
«70»	752	708
«80»	852	808
«90»	952	908
«100»	1052	1008

Інтервал регулювання	
A	75~95 мм
B	95~115 мм
B+	115~135 мм
C	120~140 мм
D	140~160 мм
E	160~180 мм
F	180~200 мм
G	200~220 мм
H	220~240 мм
I	240~260 мм

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

• гумовий ущільнювач по периметру коробки
• відповідна планка до замка
• два комплекти регульованої лиштви
• комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи) для збирання дверної коробки

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

• напівшарнірні завіси прихованого монтажу3D
• регулюючі планки шириною 80, 160 та 200 мм

[1] Можливе замовлення за додаткову плату.

Фрамуги

Приклади розташування

Верхні

Комбіновані

Бокові

Приклади складової фрамуги



Конструкція фрамуги у виконанні STANDARD



Конструкція фрамуги у виконанні Verto-FIT

УВАГА: монтаж фрамуги необхідно виконувати після виконання всіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, шпаклювання, плитка) і укладання підлогових покриттів (паркет, ламінат).

Покриття полотна

СИМПЛЕКС ★★★☆☆



Verto-CELL ★★★☆☆



Verto-CELL Plus ★★★☆☆

РЕЗИСТ ★★★★☆



Verto LINE-3D ★★★★☆



ЕКО ШПОН ★★★★★



* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Фрамуга Verto-FIT з матовим склом і встановленим обкладом

З'єднання Фрамуги Verto-FIT з дверною коробкою Verto-FIT

Технічна інформація

КОНСТРУКЦІЯ

Фрамуга виготовлена з соснового брусу, зрощеного по довжині «мікрошипом» (у виконанні коробки STANDARD) або з МДФ і ХДФ (у виконанні коробки Verto-FIT). Комплект складається з головних балок (двох горизонтальних і двох вертикальних). Фрамуга комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення.

ПОКРИТТЯ

с. 90

Фрамуга обклеєна покриттям «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» або «ЕКО Шпон».

МОДЕЛЬ

Фрамуга може бути виготовлена в наступних виконаннях:
- на товщину стіни 80 мм за конструкцією коробки STANDARD
- регульована за конструкцією коробки Verto-FIT
- регульована за конструкцією коробки Verto-FIT Plus

РОЗМІР фрамуги

Для дев'яти інтервалів товщини стіни 75 ~ 260 мм[1]

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

с. 88

- дві горизонтальні і дві вертикальні балки
- комплект обкладу (під притиск скління)
- комплектуючі (шканти, саморізи, стяжки) для збирання фрамуги

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

с. 88

- фільонка, обклеєна під колір фрамуги
- скло: «Кризет», «Шиншила», «Сатин», «Жалюзі» 4 мм
- лиштва прямокутна або заокруглена (для фрамуги у виконанні STANDARD)
- добірні планки розміром 60, 110 та 200 мм (для фрамуги у виконанні STANDARD)
- скло Графіт / Бронза, малюнок (4 мм)

[1] Довжина балки (за зовнішнім розміром) становить:
- мінімальна: 250 мм,
- максимальна: 2070 мм.

Дверні АКСЕСУАРИ

У будь-якому сучасному будинку кожна деталь інтер'єру несе як функціональне, так і декоративне навантаження. Міжкімнатні двері в цьому відношенні лише підтверджують загальне правило.

Крім поділу житлового простору, створення відокремленого куточка вони також повинні продовжити лінію декору, який є в приміщенні.

Як атрибут будь-якої квартири і офісу, міжкімнатні двері від ТМ «Verto» незамінні та необхідні.

Аксесуари та комплектуючі

VERONA

Made in Italy

Ручка металева з круглою накладкою
за додаткову плату
Покриття: золотий
срібний матовий

MILANO

Made in Italy

Ручка металева з круглою накладкою
за додаткову плату
Покриття: золотий
срібний матовий

LARA

Ручка металева з круглою накладкою
за додаткову плату
Покриття: золотий
срібний

PRIUS

Ручка металева з прямокутною накладкою
за додаткову плату
Покриття: срібний
срібний матовий

OFFICE

Ручка металева з круглою накладкою
за додаткову плату
Покриття: золотий
срібний матовий

ЛИШТВА / ДОБІРНІ ПЛАНКИ

ЛИШТВА
прямокутна 60 та 80 мм

ЛИШТВА
заокруглена 74 мм

ДОБІРНІ ПЛАНКИ
шириною 60, 110 та 200 мм

РЕГУЛЮВАЛЬНІ ПЛАНКИ
шириною 80, 160 та 200 мм

ЗАМКИ ДВЕРНІ

STANDARD
Колір: срібло

SOFT
Колір: срібло

MAGNET
Колір: срібло

ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

Ручка-замок*
Колір: срібло

Ручка-захват*
Колір: срібло

ЗАВІСИ РЕГУЛЬОВАНІ PRESTIGE

Золото

Золото матове

Срібло

Срібло матове

ВІДДУШИНИ вентиляційні

Колір: темно-коричневий

Колір: чорний

Колір: бежевий

Колір: білий

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ НА ЗАВІСИ

Золото

Золото матове

Срібло матове

ПЛИНТУС
60 та 80 мм

ПОРІГ (сосна)
покритий лаком

ПІДРІЗ
вентиляційний

Покриття готової продукції

СИМПЛЕКС ★★★☆☆













Verto-CELL ★★★☆☆





Verto-CELL Plus ★★★☆☆





РЕЗИСТ ★★★★☆









Verto LINE-3D ★★★★☆











ЕКО ШПОН ★★★★★





Ліквідація складських залишків





* Ліквідація складських залишків. Приймаючи нові замовлення, уточнюйте наявність необхідної кількості покриття у Ваших менеджерів.

Друкарський відбиток кольорів (тону) покриттів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

Види скла

СКЛО ВІЗЕРУНКОВЕ товщиною 4 мм



Сатин



Кризет



Жалюзі

СКЛО ГАРТОВАНЕ МАТОВЕ товщиною 4 мм і 8 мм

Сатин матовий
Сатин матовий з малюнком



Бронза матова
Бронза матова з малюнком



Графіт матовий
Графіт матовий з малюнком

СКЛО ТРИПЛЕКС товщиною 8 мм



Триплекс
матовий глянець

Триплекс
чорний глянець

Дзеркало

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКРИТТІВ

★★★☆☆

Стандартне покриття
Фініш-плівка товщиною до 100 мкм з текстурою дерева. Ідеально підходить для приміщень з низьких рівнем вологості. Найкраще поєднання ціни та якості. Двері у цьому покритті призначені для житлових приміщень.

★★★★☆

Стійке до пошкоджень покриття
Фініш-плівка товщиною до 120 мкм з рельєфною текстурою деревини. Ідеально підходить для приміщень із середнім рівнем вологості. Добре виражена структура цього покриття надає продукції вигляд натуральної деревини. Двері у цьому покритті призначені для житлових та адміністративних приміщень (готелі, офіси).

★★★★★

Преміум покриття
Покриття товщиною до 150 мкм з підвищеними параметрами стирання та зносостійкості, імітує текстуру натурального шпону, що істотно відрізняє дане покриття від інших видів. Двері в даному покритті призначені для житлових, адміністративних, побутових та інших внутрішніх приміщень.

Таблиці розмірів дверей

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ

з системою VERTO-SLIDE у виконанні з VERTO-FIT

ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_k	H_k	K_s	K_r	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	1460	2150	50	80	645/685	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	1660	2150	50	80	745/785	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	1860	2150	50	80	845/885	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	2060	2150	50	80	945/985	2060/2080

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

з коробкою STANDARD на ширину стіни 80мм

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ

ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
60	626	2040	40	582	2028	670	2070	770	2120	690/720	2080/2100
70	726	2040	40	682	2028	770	2070	870	2120	790/820	2080/2100
80	826	2040	40	782	2028	870	2070	970	2120	890/920	2080/2100
90	926	2040	40	882	2028	970	2070	1070	2120	990/1020	2080/2100
100	1026	2040	40	982	2028	1070	2070	1170	2120	1090/1120	2080/2100

ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ

ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
(100)	1038	2040	40	995	2028	1083	2070	1180	2120	1110/1140	2080/2100
(110)	1138	2040	40	1095	2028	1183	2070	1280	2120	1210/1240	2080/2100
(120)	1238	2040	40	1195	2028	1283	2070	1380	2120	1310/1340	2080/2100
(130)	1338	2040	40	1295	2028	1383	2070	1480	2120	1410/1440	2080/2100
(140)	1438	2040	40	1395	2028	1483	2070	1580	2120	1510/1540	2080/2100
(150)	1538	2040	40	1495	2028	1583	2070	1680	2120	1610/1640	2080/2100
(160)	1638	2040	40	1595	2028	1683	2070	1780	2120	1710/1740	2080/2100
(170)	1738	2040	40	1695	2028	1783	2070	1880	2120	1810/1840	2080/2100
(180)	1838	2040	40	1795	2028	1883	2070	1980	2120	1910/1940	2080/2100

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

з коробкою VERTO-FIT регульованою

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ

ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	726	2100	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	826	2100	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	926	2100	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1026	2100	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1126	2100	1060/1080	2060/2080

ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ

ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
(100)	1038	2040	40	996	2028	1040	2050	1140	2100	1090/1110	2060/2080
(110)	1138	2040	40	1096	2028	1140	2050	1240	2100	1190/1210	2060/2080
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1340	2100	1290/1310	2060/2080
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1440	2100	1390/1410	2060/2080
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1540	2100	1490/1510	2060/2080
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1640	2100	1590/1610	2060/2080
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1740	2100	1690/1710	2060/2080
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1840	2100	1790/1810	2060/2080
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1940	2100	1890/1910	2060/2080

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

з коробкою VERTO-FIT PLUS регульованою

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	766	2120	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	866	2120	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	966	2120	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1066	2120	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1166	2120	1060/1080	2060/2080
ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
(100)	1038	2040	40	996	2028	1040	2050	1180	2120	1090/1110	2060/2080
(110)	1138	2040	40	1096	2028	1140	2050	1280	2120	1190/1210	2060/2080
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1380	2120	1290/1310	2060/2080
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1480	2120	1390/1410	2060/2080
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1580	2120	1490/1510	2060/2080
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1680	2120	1590/1610	2060/2080
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1780	2120	1690/1710	2060/2080
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1880	2120	1790/1810	2060/2080
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1980	2120	1890/1910	2060/2080

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

з коробкою VERTO-FIT COMFORT регульованою

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L_s	H_s	T_s	L_z	H_z	L_b	H_b	L_1	H_1	$L_{0\ (min/max)}$	$H_{0\ (min/max)}$
60	626	2040	40	608	2041	652	2063	792	2133	700/730	2075/2100
70	726	2040	40	708	2041	752	2063	892	2133	800/830	2075/2100
80	826	2040	40	808	2041	852	2063	992	2133	900/930	2075/2100
90	926	2040	40	908	2041	952	2063	1092	2133	1000/1030	2075/2100
100	1026	2040	40	1008	2041	1052	2063	1192	2133	1100/1130	2075/2100

УВАГА:
- допустимі відхилення розмірів згідно Українського стандарту (ДСТУ БВ.2.6-99: 2009): до 1 метра +/- 1 мм, понад 2 метри +/- 2 мм
- добори доступні в розмірі «40», де Ls = 426 мм, Hs = 2040 мм
- зазначені в таблиці розміри відносяться до всіх міжкімнатних полотен з чвертю і без чверті
- виробник залишає за собою право вносити зміни в розміри продукції ТМ «Verto»

Монтажні розміри дверей

З коробкою STANDARD





З коробкою Verto-FIT





СТОРОНИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОЛОТНО

Двері ліві



Двері праві



ДВОСТУЛКОВЕ ПОЛОТНО

Двері ліві



Двері праві



З коробкою Verto-FIT Plus



З коробкою Verto-FIT COMFORT



Розсувна система Verto-SLIDE з дверною коробкою Verto-FIT



ПОЗНАЧЕННЯ

- L_s - ширина дверного полотна з чвертю
- L_z - внутрішня ширина дверної коробки
- L_b - загальна ширина дверної коробки
- L_1 - ширина блоку з урахуванням лиштви
- L_k - ширина настінної системи
- H_s - висота дверного полотна з чвертю
- H_z - внутрішня висота дверної коробки
- H_1 - висота блоку з врахуванням лиштви
- H_b - загальна висота дверної коробки
- H_k - загальна висота дверної коробки з настінною системою
- T_s - товщина дверного полотна
- K_s - товщина відбійного елементу настінної системи
- K_r - товщина настінної системи
- $L_{0\ (min/max)}$ - ширина отвору стіни (мінімальна/максимальна)
- $H_{0\ (min/max)}$ - висота отвору стіни (мінімальна/максимальна)

*всі розміри вказані в міліметрах (мм)

Співпраця з будівельними організаціями

У зв'язку з високими вимогами девелоперських, будівельних і архітектурних компаній до міжкімнатних дверей фабрика пропонує широкий ряд нестандартних рішень для комплектації будівельних об'єктів:

• виготовлення дверних полотен і коробок в нестандартних розмірах, на вимогу замовника
• комплектація дверних полотен з нестандартним заповненням (ДСП, пінопласт і т.д.)
• комплектація дверних блоків нестандартними аксесуарами
• виготовлення коробок відповідно до індивідуального профілю замовника на різні товщини стін.

Додатково фабрика надає партнерам:

• професійне навчання по продукції
• технічну підтримку і консультації фахівців.

Примітка
З питань, що стосуються нестандартних замовлень, прохання звертатися у Відділ по роботі з будівельними організаціями та архітекторами:
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com

Житлові будинки

Офіси

Кабінети

Продукція Фабрики Дверей відповідає необхідним будівельним вимогам, що підтверджується наявністю таких сертифікатів:

• Сертифікат на управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009

• Сертифікат відповідності вимогам ДСТУ БВ.2.6-99: 2009

• Свідоцтво про атестацію радіаційного контролю продукції

Відповідність ДСТУ

Сертифікація якості

Радіаційний контроль

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Система сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
СЕРТИФІКАТ
НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Фабрика Дверей «БудМайстер»
ДСТУ ISO 9001 : 2015 (ISO 9001 : 2015, IDT)

Сертифікат якості ISO 9001
на виготовлення дерев'яних дверей

Сертифікат відповідності
на двері дерев'яні внутрішні з дерев'яною коробкою

Обирайте продукти із маркуванням **високої якості**

Ідентифікатор виробника розміщується над замком дверного полотна

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
VERTO®

Україна, 51400, Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9

тел.: **+38(0563) 20-93-80**
e-mail: **info@verto-doors.com**

www.VERTO-DOORS.com

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН
+38 (050) 421 12 83
Sales-Kiev@verto-doors.com

ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНИЙ РЕГІОН
+38 (050) 452 14 22
Sales-Dnepr@verto-doors.com

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН
+38 (050) 342 00 96
Sales-Odessa@verto-doors.com

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
+38 (050) 435 80 48
Sales-Lvov@verto-doors.com

ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН
+38 (095) 234 21 73
Sales-Kharkov@verto-doors.com

СХІДНИЙ РЕГІОН і АР КРИМ
+38 (05632) 6 64 85
info@verto-doors.com

З повним списком діючих дилерів і торгових точок можна ознайомитися на сайті **verto-doors.com**